
SHIMANO

'08 ツインパワー C3000S



商品コード 5-SD66 E030



2 抜ケ止メバネ 100 3 小判座金 500 4 ドラグ座金 100 6 小判座金 200 7 ドラグ座金 100 8 ペアリング抜ケ止メ 50 9 SARB (ゆ6×®10×3) 1,200 10 固定ボルト 50 11 スプールピンン 100 12 スプールピンカバー 100 13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 200 15 固定ボルト 50 17 スプールピンカバー 300 18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ベアリングガイド 500 21 SARB (ゆ7×Φ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 23 ドラグ音出シラチェット 200 25 ラチェットバネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 28 アームローラーベアリングカラー 100 30 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 33 アームローラー 500 33 アームローラー 500 34 音出シビン 100 35 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100	部番	品号	部 品 名	本体価格 (税 別)
3 小判座金 500 4 ドラク座金 100 6 小判座金 200 7 ドラグ座金 100 6 小判座金 200 7 ドラグ座金 100 8 ペアリング抜ケ止メ 56 9 SARB (Φ6×Φ10×3) 1,200 10 固定ポルト 501 11 スプールピン 100 12 スプールピンパネ 100 13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 300 15 固定ポルト 56 18 ペアリングカイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (Φ7×Φ11×3) 1,200 22 座金 500 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール軸ペアリングガイド 500 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転体ナット 100 27 回転体ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 31 アームローラースペーサー 50 31 アームローラースペーサー 50 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー座金 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シパネ 100 35 音出シピン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100			ドラグツマミ組	1,500
4 ドラグ座金 100 6 小判座金 200 7 ドラグ座金 100 8 ベアリング抜ケ止メ 50 9 SARB (ゆ6×ゆ10×3) 1,200 10 固定ボルト 50 11 スプールピン 100 12 スプールピンパネ 100 13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 300 15 固定ボルト 55 17 スプール座金 56 18 ベアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ベアリングガイド 500 21 SARB (ゆ7×ゆ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 200 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 100 30 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 33 アームローラー 500 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 38 アームパネガイド(A) 100				100
6 小判座金 200 7 ドラク座金 100 8 ベアリング抜ケ止メ 55 9 SARB(Φ6×Φ10×3) 1,200 10 固定ボルト 55 11 スプールピン 100 12 スプールピンガバー 200 14 スプールピンカバー 200 15 固定ボルト 55 17 スプールピンカバー銘版 200 16 固定ボルト 55 17 スプールピンカバーの 100 17 スプールピンカバー 200 18 ベアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー(M2×5) 100 20 スプール軸ベアリングガイド 500 21 SARB(Φ7×Φ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 100 30 アムローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 33 SARB(Φ4×Φ7×2.5) 1,200 34 音出シビン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100				500
7 ドラグ座金 100 8 ベアリング抜ケ止メ 55 8 ベアリング抜ケ止メ 55 9 SARB (ゆ6×ゆ10×3) 1.200 10 固定ポルト 50 11 スプールピン 100 12 スプールピンパネ 100 13 スプールピンパネ 200 14 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 200 15 固定ポルト 56 18 ベアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (ゆ7×ゆ11×3) 1.200 22 座金 55 ラチェットバネ 200 23 ドラグ音出シラチェット 200 25 ラチェットバネ 100 25 ラチェットバネ 100 25 ファームローラーベアリングカラー 100 27 回転枠ナット 300 アームローラーベアリングカラー 100 30 アームローラーズ・サー 50 30 アームローラーズ・サー 50 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB (ゆ4×ゆ7×2.5) 1.200 33 アームローラー座金 100 35 音出シビン 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) カラー 100 38 アームバネガイド(A) カラー 100 38 アームカバネ				100
8 ペアリング抜ケ止メ 50 9 SARB (Φ6×Φ10×3) 1,200 10 固定ボルト 56 11 スプールピン 100 12 スプールピンパネ 100 13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 200 15 固定ボルト 56 17 スプールピンカバー銘版 200 15 固定ボルト 56 18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (Φ7×Φ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転ゲナット 300 27 ロボゲナット 500 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラーペアリングカラー 100 31 アームローラー 500 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 34 音出シビン 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100				200
9 SARB(ゆ6×φ10×3) 1,200 10 固定ボルト 55 11 スプールピン 100 12 スプールピンがネ 100 13 スプールピンガバー 200 14 スプールピンカバー 200 15 固定ボルト 55 17 スプールピンカバー 300 18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー(M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB(ゆ7×φ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転体ナット 300 27 回転体ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 100 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー座金 100 32 SARB(ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シパネ 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100				100
10 固定ポルト 50 11 スプールピン 100 12 スプールピン 100 13 スプールピンガバー 200 14 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 300 15 固定ポルト 56 17 スプール産金 56 18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB(ゆ7×ゆ11×3) 1,200 22 座金 56 23 ドラグ音出シラチェット 200 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 28 アームローラーペアリングカラー 100 30 アームローラーブッシュ 100 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB(ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シパネ 100 35 音出シピン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100				50
11 スプールピンパネ 100 12 スプールピンパネ 100 13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー会版 200 15 固定ポルト 56 17 スプール座金 56 18 ベアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (ダア×ダ11×3) 1,200 22 座金 56 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転オーット 300 27 回転オーット 500 31 アームローラーベアリングカラー 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 アームローラー 500 31 アームローラー座金 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100				
12 スプールピンパネ 100 13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー 200 15 固定ボルト 50 17 スプール座金 56 18 ベアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー(M2×5) 100 20 スプール軸ベアリングガイド 500 21 SARB(ゆ7×ゆ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール壁か 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転体ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 500 30 アームローラー 500 31 アームローラー 500 32 SARB(ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 38 アームカバネ 100				50
13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー銘版 200 15 固定ポルト 50 17 スプール座金 50 18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB(ゆ7×ゆ11×3) 1,200 22 座金 50 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール曼ケ 100 25 ラチェットバネ 100 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 30 アームローラースペーサー 500 30 アームローラー 500 31 アームローラー 500 32 SARB(ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				
13 スプールピンカバー 200 14 スプールピンカバー銘版 200 15 固定ポルト 55(17 スプール座金 56 18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB(ゆア×ゆ11×3) 1,200 22 座金 55(23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプールサイ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラーベアリングカラー 100 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 33 アームローラー座金 100 34 音出シパネ 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100			スプールピンバネ	100
15 固定ボルト			スプールピンカバー	200
17 スプール座金 50 18 ベアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (Φ7×Φ11×3) 1.200 22 座金 56 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 28 アームローラーベアリングカラー 100 30 アームローラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1.200 33 アームローラー座金 100 34 音出シビン 100 35 音出シビン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A)カラー 100			スプールピンカバー銘版	200
18 ペアリングガイドスペーサー 100 19 セットスクリュー (M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (ゆ7×ゆ11×3) 1,200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 25 ラチェットパネ 100 25 ラチェットパネ 100 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 28 アームローラーペアリングカラー 100 30 アームローラースペーサー 50 31 アームローラーフッシュ 100 32 SARB (ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シパネ 100 35 音出シピン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A) 100 38 アームカパネ 100				50
19 セットスクリュー(M2×5) 100 20 スプール軸ペアリングガイド 500 21 SARB (Ф7×Ф11×3) 1.200 22 座金 55 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラーペアリングカラー 500 31 アームローラー 500 31 アームローラー 500 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1.200 33 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1.200 34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) 100				50
20 スプール軸ペアリングガイド 50(21 SARB (タ7×φ11×3) 1,20(22 座金 5(23 ドラグ音出シラチェット 20(24 スプール受ケ 10(25 ラチェットパネ 10(26 スプール軸 80(27 回転枠ナット 30(28 アームローラーペアリングカラー 10(29 アームローラーペアリングカラー 10(30 アームローラー 50(31 アームローラー 50(31 アームローラー 10(32 SARB (ダ4×φ7×2.5) 1,20(33 アームローラー座金 10(34 音出シパネ 10(35 音出シピン 10(37 アームパネガイド(A) 10(37 アームパネガイド(A)カラー 10(38 アームカパネ 10(100
21 SARB (Φ7×Φ11×3) 1,200 22 座金 50 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットバネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラーペアリングカラー 500 30 アームローラー 500 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シビン 100 35 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) カラー 100 38 アームカバネ 100 38 アームカバネ 100 38 アームカムバネ 100				100
22 座金 50 23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラースペーサー 50 30 アームローラー 500 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB(Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A)カラー 100 38 アームカムパネ 100				500
23 ドラグ音出シラチェット 200 24 スプール受ケ 100 25 ラチェットバネ 100 26 スプール軸 80 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラースペーサー 50 30 アームローラー 50 31 アームローラー 50 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				
24 スプール受ケ 100 25 ラチェットパネ 10 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーベアリングカラー 100 29 アームローラー 50 30 アームローラー 50 31 アームローラー 100 32 SARB (ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムパネ 100				50
25 ラチェットバネ 100 26 スプール軸 800 27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラースペーサー 50 30 アームローラー 500 31 アームローラー 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1.200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) カラー 100 38 アームカムバネ 100 38 アームカムバネ 100				200
26 スプール軸 80(27 回転枠ナット 30(28 アームローラーベアリングカラー 10(29 アームローラースペーサー 50(30 アームローラー 50(31 アームローラーブッシュ 10(0 32 SARB(Φ4×Φ7×2.5) 1,20(33 アームローラー座金 10(34 音出シバネ 35 音出シビン 10(36 アームバネガイド(A) 10(37 アームバネガイド(A) 10(37 アームバネガイド(A) 10(38 アームカバネ 10(38 アームカムバネ 10(38				100
27 回転枠ナット 300 28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラースペーサー 50 30 アームローラー 500 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB (ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				100
28 アームローラーペアリングカラー 100 29 アームローラースペーサー 56 30 アームローラー 500 31 アームローラー 100 32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1.200 33 アームローラー座金 100 34 音出シパネ 100 35 音出シピン 100 36 アームパネガイド(A) 100 37 アームパネガイド(A)カラー 100 38 アームカムパネ 100				800
29 アームローラースペーサー 50 30 アームローラー 50 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB(ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				300
30 アームローラー 500 31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB (ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) カラースカムバネガイド(A) 100 38 アームカムバネ 100 10				100
31 アームローラーブッシュ 100 32 SARB (ゆ4×ゆ7×2.5) 1,200 33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シビン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A) カラー 100 38 アームカムバネ 100 38 70 38 38 38 38 38 38 38 3				50
32 SARB (Φ4×Φ7×2.5) 1,200 1,				500
33 アームローラー座金 100 34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				100
34 音出シバネ 100 35 音出シピン 100 36 アームバネガイド(A) 100 37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				1,200
35 音出シピン				100
36 アームパネガイド(A) 100 1				100
37 アームバネガイド(A)カラー 100 38 アームカムバネ 100				100
38 アームカムバネ 100				100
				100
39 アームカム 500				100
				500
40 固定ボルト 50	4	0	固定ボルト	50

	品号	部 品 名	本体価格 (税 別)
41		固定ボルト	50
42		座金	50
43		固定ボルト	50
44		アームカムバネカバー	500
45		内ゲリレバー	200
46		回転枠	1,500
47		固定ボルト	50
48		取付ケカムカバー	500
49		ベールアーム組	2,000
50		アーム固定軸	200
51		取付ケカム固定軸	300
52		座金	50
53		ベール取付ケカムシート	100
54		座金	50
55		固定ボルト	100
56		回転枠リング	100
57		固定ボルト	50
58		ローラークラッチカバー板	100
59		ローラークラッチ組	1,000
60		RSARB (ϕ 7× ϕ 14×5)	1,200
61		座金	50
62		ピニオンギヤ	1,100
63		ピニオンギヤブッシュ	100
64		フリクションリング	300
65		本体フランジシール	200
66		ストッパーカム	200
67		クリックバネ	100
68		内ゲリ当タリ	100
69		ストッパーツマミ	1,000
70		固定ボルト	100
71		ストッパーツマミカバー	200
72		クロスギヤブッシュ	100
73		クロスギヤ用ギヤ	500
74		マスターギヤ組	2,000
75		座金(Φ7×Φ10)	50
76		SARB $(\phi 7 \times \phi 13 \times 4)$	1,200
77		フタ	2,000
78		固定ボルト	50

部 品番 号	部 品 名	本体価格(税 別)
79	注油穴キャップ	100
80	フリクションリングスペーサー	300
81	ハンドル軸ツバ	1,300
82	サラバネ(DB-5H)	100
83	ハンドル座金	100
84	ハンドル	4,000
85	固定軸カラー	200
86	ハンドルニギリ	1,500
87	座金	100
88	固定ボルト	50
89	ハンドルキャップ	300
90	ハンドル組	7,000
91	固定ボルト	50
92	クロスギヤビン押サエ板	100
93	クロスギヤピンカラー	200
94	座金	50
95	クロスギヤビン	300
96	摺動子	1,000
97	固定ボルト	50
98	本体ガード	1,000
99	本体力バー	200
100	固定ボルト	50
101	固定ボルト	50
102	クロスギヤ軸カバー	100
103	座金	50
104	クロスギヤ軸	1,000
105	クロスギヤ軸カラー	200
106	摺動子ガイド	500
107	固定ボルト	50
108	本体ガードカラー	200
110	防水キャップ	1,000
141	耳付座金	500
151	スプール組	9,000
152	本体	4,000
*F01	リール袋 (付属品)	1,000
TRST	取扱説明書 (付属品)	100
BNKI	分解図 (付属品)	100